

Администрация станицы Воронежской предупреждает!

ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ - КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП!

Коричнево-мраморный клоп - агрессивный многоядный вредитель, питается на многих видах растений - овощных, плодовых, винограде, сое и др. Клоп выделяет через протоки жидкость с очень неприятным запахом, высасывая соки, делает проколы на листьях и плодах. В местах укулов образуются некротические пятна, через которые проникают возбудители болезней. Плоды теряют товарный вид, при укулах в плодоножку осыпаются. В осенний период клопы, отыскивая укрытия для перезимовки, проникают в жилища, хозпостройки, пасеки и другие отапливаемые и неотапливаемые помещения.

В условиях нашего края клоп дает 2-3 поколения в год. В апреле взрослые насекомые выходят из мест зимовки и приступают к дополнительному питанию, которое продолжается 1-2 недели. Затем самки клопа откладывают белые шаровидные яйца размером от 1,3 до 1,6 мм, обычно кучками по 20-30 штук с нижней стороны листа. Первое поколение отрождается с I декады мая по II-III декады июня; 2 поколение - с II-III декады июня по I декаду августа; 3 поколение - с I декады августа по I декаду октября, далее взрослые клопы уходят в диапаузу.

Для предотвращения вредоносности мраморного клопа рекомендуем:

- в ранневесенний период проводить сбор и уничтожение перезимовавших клопов;
- в местах большого скопления для отлова использовать садовые пылесосы, клеящие ловушки;
- обработки инсектицидами проводить по личинкам в утренние и вечерние часы, соблюдая регламенты применения ядохимикатов - использовать препараты, аналогичные препаратам по колорадскому жуку и тли;
- для предотвращения повреждений овощных культур использовать укрывной материал.

Контактный телефон по вопросам борьбы с вредителем:

8 (86135) 37-4-45, 8 (86135) 37-1-45.

январь 2019г.